

Residência em Saúde **UFSM**

Uni/Multiprofissional

***Programa de Residência Multiprofissional Integrada em
Gestão e Atenção Hospitalar no Sistema Público de Saúde***

Inscrição nº:

Ingresso → 2017

1

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, expresso na Lei n. 8080/1990. Compete à direção do Sistema Único de Saúde (SUS):

I → Definir e controlar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.

II → Elaborar o Planejamento Estratégico Estadual e Municipal no âmbito do SUS.

III → Promover a descentralização dos serviços e ações de saúde de abrangência estadual e municipal, respectivamente, para as Unidades Federadas e para os Municípios.

IV → Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo para o uso animal.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I. d) apenas II, III e IV.
 b) apenas II. e) I, II, III e IV.
 c) apenas I e III.

2

De acordo com o Decreto n. 7.508/2011, o acesso universal, igualitário e ordenado às ações de saúde tem início pelas Portas de Entradas do SUS, na rede regionalizada e hierarquizada. São Portas de Entradas, EXCETO:

- a) atenção primária.
 b) atenção de urgência e emergência traumatológica.
 c) atenção psicossocial.
 d) hospital especializado em transplante.
 e) atenção de urgência psiquiátrica.

3

No que se refere ao planejamento da saúde, constante no Decreto n. 7.508/2011, é correto afirmar:

I → O planejamento é facultativo para entes públicos, não tendo qualquer interferência nas políticas da iniciativa privada.

II → O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.

III → O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos municípios.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I. d) apenas III.
 b) apenas II. e) I, II e III.
 c) apenas II e III.

4

A vigilância ambiental busca a identificação de situações de risco ou perigos que possam causar doenças, incapacidades e mortes. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas ações de prevenção, remoção ou redução da exposição a situações de risco.

- () A Vigiagua realiza, com coordenação dos municípios, acompanhamento, supervisão e monitoramento da qualidade da água para consumo humano pela vigilância ambiental em saúde, por meio de análises físico-químicas (cloro residual, turbidez, fluoreto), bacteriológicas e de mercúrio e agrotóxico.
- () O Vigisolo visa controlar os agentes causadores ou potencialmente causadores de degradação ambiental, interditando áreas degradadas.
- () São poluentes ambientais de interesse para o Vigiatar: SO₂ – Dióxido de Enxofre e CO₂ – Dióxido de Carbono.

() O Vigiquim tem como objetivo central a identificação, a caracterização e o monitoramento das populações expostas às substâncias químicas, de interesse à saúde pública, tais como asbesto/amianto, benzeno, agrotóxicos, mercúrio e chumbo.

A sequência correta é

- (a) F – V – V – F. (d) V – F – V – V.
(b) F – F – V – V. (e) V – F – F – F.
(c) V – V – F – F.

5

A organização do sistema de saúde e a territorialização têm promovido intensos debates acerca da sua efetivação. Mediante as afirmações a seguir, assinale verdadeira (V) ou falsa (F).

- () A municipalização dos serviços de saúde foi apresentada como diretriz operacional do novo sistema de saúde, no intuito de promover um novo desenho organizacional, a noção de território e a necessidade de se delimitar, para cada sistema local de saúde, uma base territorial de abrangência populacional, com a perspectiva de implantação de novas práticas em saúde capazes de responder às necessidades e aos problemas de saúde de cada área delimitada.
- () Reconhecer o território é um passo básico para a caracterização da população e de seus problemas de saúde, bem como para a avaliação do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde dessa população.
- () O espaço-território é o locus onde se verifica a interação população-serviços no nível local e onde uma população específica vivencia tempo e espaço singulares, com problemas e necessidades de saúde determinados, os quais, para sua resolução, devem ser compreendidos e visualizados espacialmente por profissionais e gestores das distintas unidades prestadoras de serviços de saúde.

() O espaço-território, produzido socialmente e garantido pelo poder público, configura-se como um território que exerce pressões econômicas e políticas sobre a sociedade, criando condições particulares para sua utilização por cada ator social.

A sequência correta é

- (a) V – F – V – F. (d) F – F – V – F.
(b) F – V – F – F. (e) V – V – V – V.
(c) V – V – F – V.

6

Na esteira da regionalização e da municipalização da saúde, os Distritos Sanitários emergem como uma estratégia para a implementação do SUS, na condição de uma unidade operacional básica. Este deveria ser capaz de resolver todos os problemas e atender a todas as necessidades em saúde da população de seu território, circunscrevendo três níveis de atenção à saúde, que são:

- (a) saúde individual, assistência ambulatorial odontológica e atenção a situações emergenciais.
- (b) saúde individual e coletiva, assistência ambulatorial e especializada e atenção a situações emergenciais.
- (c) saúde individual e coletiva, assistência ambulatorial especializada e cirurgias e atendimento de UTI.
- (d) saúde coletiva, assistência psicossocial e atenção a situações emergenciais.
- (e) saúde individual, assistência farmacêutica e assistência odontológica.

→ **Anotações** ←

UFSM

Para responder às questões 7, 8 e 9, considere o texto a seguir.

O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou regionais podem ser agregadas às prioridades nacionais, conforme pactuação local. Os estados/as regiões/os municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos. São seis as prioridades:

- 1 → Saúde do idoso;
- 2 → Controle do câncer do colo do útero e da mama;
- 3 → Redução da mortalidade infantil e materna;
- 4 → Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
- 5 → Promoção da saúde;
- 6 → Fortalecimento da Atenção Básica.

7

No que diz respeito à saúde do idoso, considere as estratégias a seguir.

I → Implementar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.

II → Utilizar o Manual de Atenção Básica à Saúde da Pessoa Idosa.

III → Implementar Programa de Educação Permanente, a distância, na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para profissionais que trabalham na Rede de Atenção Básica à Saúde.

IV → Instituir avaliação geriátrica global realizada por equipe multidisciplinar, para garantir a interação em hospital exclusivo para pessoas idosas.

Constam no Pacto pela Vida

- a apenas I e II. d apenas III e IV.
 b apenas I e IV. e apenas I, II e III.
 c apenas II e III.

8

No que diz respeito aos objetivos e às metas para o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Implantar Plano de Contingência, Unidades Sentinelas e Sistema de Informação – SIVEP-GRIPE.
 () Implantar contingência para atenção aos pacientes com dengue, elaborada e implantada nos municípios prioritários, e reduzir para menos de 1% a infestação predial por *Aedes aegypti*.
 () Atingir 100% de cura de casos novos de tuberculose bacilífera diagnosticados a cada ano.

A sequência correta é

- a V – F – F. d F – V – F.
 b F – V – V. e F – F – F.
 c V – F – V.

→ Anotações ←

UFSM

No que diz respeito ao fortalecimento da Atenção Básica, constam no Pacto pela Saúde os objetivos a seguir, EXCETO:

- a) implantar o processo de monitoramento e avaliação da Atenção Básica nas três esferas de governo, com vistas à qualificação da gestão descentralizada.
- b) padronizar um único modo de organização da Atenção Básica, que considere o princípio de unicidade nacional do atendimento.
- c) aprimorar a inserção dos profissionais da Atenção Básica nas redes locais de saúde, por meio de vínculos de trabalho que favoreçam o provimento e a fixação dos profissionais.
- d) consolidar e qualificar a Estratégia de Saúde da Família nos pequenos e médios municípios.
- e) garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para estes serviços.

→ Anotações ←

UFSM

Numere os parênteses, associando as descrições aos seus respectivos conceitos.

- | | |
|--|---|
| 1 → Região de Saúde | <input type="checkbox"/> Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e ações de saúde, considerando a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde. |
| 2 → Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde | <input type="checkbox"/> Acordos de colaboração firmados entre entes federativos, para a definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação e desempenho e recursos financeiros que serão disponibilizados. |
| 3 → Mapa da Saúde | <input type="checkbox"/> Inclui mecanismo de controle clínico, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos e estabelece critérios para diagnósticos de doença, bem como os medicamentos apropriados. |
| 4 → Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica | <input type="checkbox"/> Espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes e delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais. |

A sequência correta é

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> a) 3 – 2 – 4 – 1. | <input type="radio"/> d) 3 – 4 – 1 – 2. |
| <input type="radio"/> b) 1 – 2 – 4 – 3. | <input type="radio"/> e) 2 – 1 – 3 – 4. |
| <input type="radio"/> c) 4 – 3 – 2 – 1. | |

Em relação à proposta da clínica ampliada, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A clínica ampliada reconhece que, em um dado momento e situação singular, pode existir uma escolha ou a emergência de um tema, sem que isso signifique a negação de outros enfoques e outras possibilidades de ação.
- b) Na compreensão ampliada do processo saúde-doença, busca-se incentivar uma abordagem que privilegie o conhecimento específico, pontual e individual.
- c) A clínica ampliada traduz-se em uma ampliação do objeto de trabalho e na busca de resultados eficientes, com inclusão de novos instrumentos de trabalho.
- d) Para que se realize uma clínica adequada, é preciso saber o que o sujeito apresenta de diferente, singular, além do que ele apresenta de igual.
- e) A clínica ampliada constituiu-se em uma ferramenta de articulação e inclusão dos diferentes enfoques e disciplinas.

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve considerar as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde, de acordo com as especificidades regionais. Sua condução dá-se por meio de Colegiados de Gestão Regional (CGR), com a participação das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES). Considerando as atribuições da CIES, assinale a alternativa correta.

- a) Avaliar periodicamente a composição, a dimensão e o trabalho das Comissões de Integração Ensino-Serviço, bem como propor alterações, caso necessário.
- b) Pactuar a gestão dos recursos financeiros no âmbito regional, a qual poderá ser realizada pelo Estado, pelo Distrito Federal e por um ou mais municípios de sua área de abrangência.

- c) Contribuir com o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da implementação da política de formação e desenvolvimento das ações e estratégias de educação na saúde, constante no Plano Estadual da Saúde.
- d) Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para homologação.
- e) Acompanhar, monitorar e avaliar as ações e estratégias de educação em saúde implementadas na região.

No trabalho em saúde podem existir dificuldades para a realização da clínica ampliada, as quais refletem, na maior parte das vezes, problemas do processo de trabalho, baixa grupalidade solidária na equipe, alta conflitividade e dificuldade de vislumbrar os resultados do trabalho. Com relação à clínica ampliada, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () No encontro para a realização do projeto terapêutico singular, o mais importante é o vínculo dos membros da equipe com o usuário e a família, sendo necessário que os profissionais reservem um tempo fixo, semanal ou quinzenal, para as reuniões exclusivas de projetos terapêuticos singulares.
- () Equipe de referência, no cenário hospitalar, é o conjunto de profissionais que se responsabiliza por diferentes usuários, cotidianamente.
- () O atendimento conjunto consiste em realizar uma intervenção, tendo como sujeitos de ação o profissional de saúde e o apoiador matricial em coprodução.

A sequência correta é

- a) F – V – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – V.
- d) V – F – V.
- e) F – V – F.

Os Sistemas de Apoio em Saúde são os lugares instituídos das Redes, onde são prestados serviços comuns a todos os pontos de atenção à saúde. Destacam-se, entre eles, os Sistemas de Informação e os Sistemas Logísticos. Relacione as colunas, considerando esses dois sistemas de apoio em saúde.

- 1 → Sistemas de Informação () São soluções tecnológicas que garantem uma organização racional dos fluxos e contrafluxos de informações, produtos e pessoas nas Redes de Atenção à Saúde.
- 2 → Sistemas Logísticos () Compreendem os determinantes sociais da saúde e os ambientes contextuais e legais, nos quais os sistemas de atenção à saúde operam, e incluem, entre outros resultados, os produzidos em termos de mortalidade, morbidade e estado de saúde.
- () O cartão de identificação das pessoas usuárias, o prontuário clínico, os sistemas de acesso regulado à atenção à saúde e os sistemas de transporte em saúde são os principais constituintes deste sistema de apoio.

Assinale a sequência correta.

- (a) 1 – 2 – 2. (d) 2 – 1 – 2.
- (b) 1 – 2 – 1. (e) 2 – 2 – 1.
- (c) 2 – 1 – 1.

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaças à segurança e à saúde no trabalho. As alternativas a seguir contêm obrigações do empregador quanto ao uso do EPI, EXCETO:

- (a) exigir seu uso.
- (b) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.
- (c) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado.
- (d) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.
- (e) responsabilizar-se pela guarda e conservação.

A organização da atenção e da gestão do SUS ainda se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas. A solução é inovar o processo de organização do sistema de saúde, redirecionando suas ações e seus serviços no desenvolvimento da Rede de Atenção de Saúde, para produzir impacto positivo nos indicadores de saúde da população. A respeito do tema, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () No processo de governança, são utilizados instrumentos e mecanismos de natureza operacional, como normas e regras de utilização de serviços, sistema de monitoramento e de avaliação e sistemas de informação e identificação dos usuários.
- () A Atenção Primária à Saúde (APS) funciona como centro de comunicação, cumprindo o papel de coordenação dos fluxos e contrafluxos na rede de atenção às condições crônicas e nas urgências e emergências.

- () O modelo de atenção definido na regulamentação do SUS aponta para a necessidade de uma organização que construa a intersetorialidade para a promoção da saúde, fortalecendo a atuação do núcleo profissional sobre as condições agudas.

A sequência correta é

- a** V – F – F. **d** F – V – F.
b V – F – V. **e** V – V – F.
c F – V – V.

17

A APS deve exercer um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção, a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Segundo a Portaria n. 4.279, de 30 de dezembro de 2010, a APS estrutura-se segundo atributos e funções. Assinale a alternativa que contém somente atributos da APS.

- a** Coordenação, abordagem familiar e orientação comunitária.
b Coordenação, transversalidade e gestão orçamentária.
c Contato, orientação comunitária e centralidade nas necessidades individuais.
d Integralidade, centralidade na família e assessoria na política de educação permanente.
e Integração comunitária, centralidade nas necessidades individuais e delimitação dos territórios de abrangência.

18

Trata-se de uma forma de articulação de recursos e das práticas de produção de saúde, orientadas por diretrizes clínicas, entre as unidades de atenção de uma dada região de saúde, para a condução oportuna, ágil e singular dos usuários pelas possibilidades de diagnóstico e terapia, em resposta às neces-

sidades epidemiológicas de maior relevância. A afirmativa faz referência ao(à)

- a** gestão da condição de saúde.
b integralidade da atenção.
c projeto terapêutico singular.
d sistema de apoio.
e linha de cuidado.

19

A Norma Regulamentadora 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre a vacinação dos trabalhadores, é correto afirmar que

- a** a todo trabalhador dos serviços de saúde devem ser fornecidos programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite C e os estabelecidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
b a vacinação será registrada no prontuário clínico individual do trabalhador e este deverá informar ao empregador os possíveis efeitos colaterais.
c o empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação, sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço.
d o trabalhador que se recusar a realizar a vacinação poderá ser afastado das atividades laborais pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
e sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores poderão estar expostos, essas serão oferecidas pelo empregador, com ônus para o empregado.

As ações que envolvem a saúde do trabalhador nos serviços de saúde devem contemplar atividades de promoção e proteção dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Com relação a essas ações, assinale a alternativa correta.

- a) Os recipientes existentes nas salas de cirurgia necessitam de tampa para vedação, como medida de proteção à segurança e à saúde do trabalhador.
- b) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- c) Os trabalhadores que utilizarem objetos perfurocortantes devem se responsabilizar pelo descarte dos objetos, sendo aconselhado o reencape e a desconexão manual de agulhas.
- d) As empresas que produzem ou comercializam materiais perfurocortantes devem disponibilizar aos gestores das instituições capacitação sobre a correta utilização dos dispositivos de segurança para tais materiais.
- e) Os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de saúde devem ser preenchidos até 1/3 de sua capacidade, o que contribui para preservar a saúde e segurança do trabalhador.

→ Anotações ←

UFSM

Superar o histórico crescente de violência sexual no Brasil é oportuno e necessário para a construção de uma sociedade salvaguardada de negligência, exploração e crueldade. Tendo como base o texto da Portaria n. 485, de 1º de abril de 2014, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () O Serviço de Atenção às Pessoas em situação de Violência Sexual poder ser organizado em todos os estabelecimentos de saúde, inclusive em instituições privadas não filantrópicas, conforme especificidades de cada estabelecimento.
- () Os serviços ambulatoriais, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e outros, compõem a Rede de Cuidado a Pessoas em Situação de Violência, devendo realizar o atendimento conforme suas especificidades e atribuições.
- () A portaria define que os serviços de atenção às pessoas em situação de violência sexual terão suas ações desenvolvidas em conformidade com a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, incluindo acolhimento, atendimento humanizado, escuta qualificada e preenchimento da ficha de notificação compulsória de violências doméstica, sexual, entre outras.

A sequência correta é

- a) F – V – F.
- b) V – F – V.
- c) F – V – V.
- d) F – F – V.
- e) V – F – F.

Gerenciar condições crônicas é um dos maiores desafios enfrentados pelos Sistemas de Saúde em todo o mundo. É necessária a implementação de sistemas organizados de assistência, baseados em novas reflexões e desafios que surgem em decorrência das mudanças do perfil epidemiológico da população. Tendo como base o Relatório Mundial de Cuidados Inovadores para Condições Crônicas (2003), assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Condições crônicas surgem basicamente no nível de Atenção Primária, devendo ser tratadas exclusivamente neste âmbito.
- () A Atenção à Saúde com informações oportunas, apoio e monitoramento pode reduzir a carga de doenças crônicas e proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários.
- () O Sistema de Saúde do Brasil deve manter-se organizado em torno de modelos de tratamento voltados a problemas agudos e necessidades mais urgentes, a fim de prestar atendimento integral aos usuários.

A sequência correta é

- (a) V – V – V. (d) V – F – V.
- (b) V – V – F. (e) F – F – V.
- (c) F – V – F.

→ Anotações ←

UFSM

As Normas Regulamentadoras são elaboradas pelo Ministério do Trabalho e têm como finalidade primordial orientar e estabelecer procedimentos técnicos relativos à Segurança e Medicina do Trabalho, bem como promover Saúde e Segurança. No Brasil, o elevado número de acidentes de trabalho tem ônus socioeconômico importante, como nos mostra a notícia a seguir.

O Brasil gasta R\$ 10 bilhões por ano em acidentes de trabalho, diz especialista

A adoção de uma cultura de prevenção pelos empregadores, trabalhadores e pela sociedade é fundamental para a redução dos acidentes de trabalho no Brasil. Em 2015, o país registrou 704 mil ocorrências, que provocaram 3 mil mortes.

Fonte: Disponível em: <<http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/04/28/o-brasil-gasta-r-10-bilhoes-por-ano-em-acidentes-de-trabalho-diz-especialista>>. Acesso em: 30 set. 2016.

No que se refere à Norma Regulamentadora n. 6 – NR-6, considere as afirmativas a seguir.

I → Empresas de grande porte são obrigadas a fornecer gratuitamente aos empregados os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Empresas de pequeno porte não estão obrigadas a fornecê-los gratuitamente, em função de seu elevado custo financeiro, porém devem disponibilizar estande para venda dentro da própria empresa.

II → O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação (CA), expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego.

III → As vestimentas para proteção do tronco, contra riscos de origem radioativa, são consideradas Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas I e II.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

24

De acordo com o Manual para Profissionais da Saúde – Estratégias para a Segurança do Paciente, estudos realizados em todo o mundo têm mostrado a associação de infecções adquiridas no ambiente hospitalar à higienização inadequada das mãos, considerada como uma das práticas de maior relevância no cuidado à saúde das pessoas. Em relação ao tema e tendo como base o referido manual, assinale a alternativa correta.

- a) Os profissionais de saúde sempre associam as infecções adquiridas pelos pacientes, nos hospitais, à inadequada higienização das mãos pela equipe.
- b) A higienização simples das mãos, com água e sabonete, ou a higienização antisséptica podem ser substituídas sempre pela fricção antisséptica, com preparações alcoólicas em qualquer circunstância, sem prejuízo de eficácia.
- c) A recomendação para a técnica de higienização simples das mãos pressupõe duração mínima de 20 segundos.
- d) O uso de luvas substitui a necessidade da higienização das mãos.
- e) Os cinco momentos para higienização das mãos são: antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas aos paciente.

25

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à Norma Regulamentadora n. 32 (NR-32).

- a) Em todo e qualquer acidente envolvendo riscos biológicos, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).
- b) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com Equipamento de Proteção Individual (EPI) e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.
- c) Os trabalhadores que realizam atividades em área onde existam fontes de radiações ionizantes devem ser monitorados individualmente acerca da dose de radiação.
- d) Os trabalhadores só devem comunicar ao responsável pelo local de trabalho acidentes ou incidentes que o impossibilitem de seguir sua rotina profissional.
- e) O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato no ambiente de trabalho.

26

A respeito dos estabelecimentos de serviços de saúde, considere as afirmativas a seguir.

I → Os estabelecimentos de serviços de saúde são aqueles que prestam assistência à saúde humana, excluindo-se a saúde animal, já que esta ainda não é prevista na legislação vigente.

II → Incluem-se, entre os estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, os serviços de acupuntura e de tatuagem, bem como os necrotérios e as funerárias.

III → A responsabilidade do gerador de resíduos de serviços de saúde perdura mesmo após a disposição final do resíduo por ele gerado.


Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

O fenômeno da globalização ganhou moldes ilimitados a partir da década de 80, sendo capaz de aproximar diferentes nações, ou seja, dimensões sociais, econômicas e culturais em interação constante, que afetaram diretamente a vida da população por meio de um intenso fluxo de informações, bens de consumo, tecnologias e agentes biológicos, químicos e patogênicos. Nesse sentido, sucessivas movimentações têm ocorrido para o fortalecimento da biossegurança nas agendas sanitárias nacionais, regionais e locais. Sobre o tema da biossegurança, assinale a alternativa correta.

- a) Compreende um conjunto de ações destinadas a promover, mitigar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente.
- b) No âmbito do Ministério da Saúde (MS), é tratada pela Comissão Bipartite em Saúde (CBS), que é coordenada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.
- c) A biossegurança contempla atividades de produção e prestação de serviços, excluindo-se aquelas referentes à pesquisa e ao ensino.
- d) No âmbito nacional, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) são as únicas que representam a Comissão Bipartite em Saúde (CBS), sendo responsáveis, respectivamente, pelas atividades de fiscalização e pela produção de vacinas.
- e) A Biossegurança é um processo funcional e operacional de extrema importância nos diferentes serviços de saúde e deve ser vista como um mecanismo de proteção tanto para o paciente, quanto para os atores envolvidos nos cuidados de saúde.

Para responder às questões 28 e 29, observe as palavras cruzadas a seguir.



28

Associe cada expressão-chave da cruzada a sua respectiva definição, tendo como base as terminologias apresentadas no glossário temático Promoção da Saúde.

- () Conjunto de práticas contínuas e articuladas, voltadas para o conhecimento, a previsão, a prevenção e o enfrentamento de problemas de saúde da população de um território determinado, os quais são relativos a fatores de risco atuais e potenciais, acidentes, incapacidades, doenças e agravos à saúde.
- () Conceito que considera as desigualdades sociais como injustas e evitáveis, implicando a adoção de ações governamentais para o atendimento das diferentes necessidades da população.
- () Percurso assistencial em que são definidas as funções e responsabilidades de cada ponto de atenção na produção do cuidado baseado na concepção de integralidade, em todos os níveis de atenção.

A numeração correta, de cima para baixo, é

- a) 6 – 7 – 5.
- b) 2 – 7 – 1.
- c) 6 – 8 – 1.
- d) 2 – 8 – 1.
- e) 6 – 8 – 5.

Usando as expressões-chave fornecidas na cruzada, assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas do texto.

A _____ é o modo de gestão que pressupõe articulação, definição de prioridade e pactuação coletiva de soluções entre atores institucionais e sociais, para a organização de uma rede de ações e serviços de _____ integral e resolutiva.

- a cogestão – equidade
- b transversalidade – humanização
- c cogestão – atenção à saúde
- d equidade – atenção à saúde
- e cogestão – humanização

→ Anotações ←

UFSM

Segundo o Relatório Mundial da Saúde (2000), um Sistema de Saúde é definido como a estrutura que abrange as atividades voltadas à promoção, ao reestabelecimento ou à manutenção da saúde. Tendo como base o Relatório Mundial de Cuidados Inovadores para Condições Crônicas (2003), numere os parênteses, associando os elementos essenciais para aprimoramento dos Sistemas de Saúde aos seus respectivos pontos de vista.

- 1 → Apoiar uma mudança de paradigma () A fragmentação dos serviços é uma falha importante no processo de gerenciamento das Condições Crônicas, por isso o compartilhamento de informações em diferentes cenários é fundamental na coordenação de um sistema eficaz, visando mais eficiência com menos desperdício.
- 2 → Centralizar o tratamento no paciente e na família
- 3 → Desenvolver um Sistema de Saúde Integrado
- () As Condições Crônicas são prolongadas, desta forma, faz-se necessária uma estratégia que impacte e esclareça a importância e a responsabilidade do paciente no gerenciamento de seus problemas de saúde, visto que mudanças no estilo de vida são fundamentais para o sucesso no tratamento.
- () Um tratamento eficaz requer um sistema de saúde que transponha o modelo predominantemente focado em casos agudos, sendo necessário adotar o conceito do tratamento de problemas de saúde de longo prazo, com estratégias que evitem o surgimento das Condições Crônicas.

A numeração correta, de cima para baixo, é

- a 3 – 2 – 1. d 2 – 3 – 1.
- b 1 – 3 – 2. e 2 – 1 – 3.
- c 3 – 1 – 2.

Deficiências físicas ou problemas estruturais podem ser causados por falta de prevenção ou de gerenciamento das condições crônicas. No que se refere à Política Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência (2008), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As principais causas das deficiências são os transtornos congênitos e perinatais, as doenças transmissíveis e crônicas não transmissíveis, as perturbações psiquiátricas, o abuso de álcool e de drogas, a desnutrição e os traumas e as lesões, principalmente nos centros urbanos mais desenvolvidos, onde são crescentes os índices de violência e de acidentes de trânsito.
- b) A crescente urbanização e a industrialização, sem os devidos cuidados com a preservação da vida e do meio ambiente, geram o aumento de incapacidades. Há indícios de correlação entre o aumento de incapacidades e a incidência de neuroses, doenças psicossomáticas, alcoolismo, vício de drogas, acidentes de trânsito e violência urbana.
- c) As deficiências motoras assumem maior relevância a partir dos 25 anos de idade, refletindo a importância dos acidentes, das violências e de certas doenças na gênese dessas deficiências.
- d) A diminuição da expectativa de vida da população brasileira nas últimas décadas tem possibilitado que as causas de deficiências estejam cada vez mais relacionadas a males crônico-degenerativos, como a hipertensão arterial, a diabetes, o infarto, os acidentes vasculo-encefálicos, o câncer, entre outros.
- e) As pessoas portadoras de ostomias representam um segmento que pode ser classificado como portador de deficiência, em razão de uma doença prévia que provocou deficiência no sistema excretor e produziu limitações em várias esferas da vida, tanto social quanto pessoal.

A violência contra a mulher é fruto de uma concepção histórica. Apesar de se constituir atualmente como crime e violação dos direitos humanos, a violência, especialmente a violência sexual, segue vitimando milhares de mulheres brasileiras repetidamente, tornando-se notícia frequente.

A cada 11 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. E ainda há quem diga que a culpa é da mulher

O estupro coletivo de uma garota de 16 anos no Rio de Janeiro exige que o país enfrente sua face selvagem.

Jovem foi estuprada, violentada, como acontece com uma mulher a cada 11 minutos no Brasil. A revolta é maior porque os estupradores não só filmaram, como também compartilharam a selvageria em redes sociais, com demonstrações de orgulho.

Fonte: Disponível em: <<http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/cada-11-minutos-uma-mulher-e-violentada-no-brasil-e-ainda-ha-quem-diga-que-culpa-e-da-vitima.html>>. Acesso em: 30 set. 2016.

Tendo como base a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, considere as afirmativas a seguir.

I → A Atenção à Violência contra Mulheres e Adolescentes é condição que requer abordagem interdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, devido às diversas demandas que a pessoa irá manifestar.

II → A notificação tem papel estratégico no desencadeamento de ações, prevenção e proteção, devendo ser realizada somente em casos confirmados. Casos suspeitos devem, primeiramente, ser investigados, a fim de evitar falsos casos positivos.

III → O atendimento a crianças e adolescentes em Situação de Violência Sexual segue fundamentos éticos e legais, sendo que a assistência à saúde de menores de 18 anos deve observar o princípio de sua proteção. Se a revelação dos fatos for feita para a preservação de danos, está afastado o crime de revelação de segredo profissional.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas I e III.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

33

O grande número de nomenclaturas de erros em saúde motivou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a desenvolver a Classificação Internacional de Segurança do Paciente (*International Classification for Patient Safety – ICPS*). De acordo com as definições da referida classificação, associe os cada termo ao seu respectivo conceito.

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1 → Dano | <input type="checkbox"/> | Incidente que não atingiu o paciente. |
| 2 → <i>Near miss</i> | <input type="checkbox"/> | Incidente com potencial de dano ou lesão. |
| 3 → Evento adverso | <input type="checkbox"/> | Comprometimento físico, social ou psicológico da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesões, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção. |
| 4 → Circunstância notificável | <input type="checkbox"/> | Incidente que resulta em dano ao paciente. |

A numeração correta, de cima para baixo, é

- a) 4 – 2 – 1 – 3.
- b) 1 – 4 – 3 – 2.
- c) 2 – 3 – 1 – 4.
- d) 3 – 1 – 2 – 4.
- e) 2 – 4 – 1 – 3.

34


Segundo o documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente (2014), o imaginário de que o profissional da saúde não erra está disseminado na sociedade e entre os próprios profissionais da área. Com relação aos erros em saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É necessário substituir os modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente por modelos de cuidado realizados por equipe interdependente, colaborativa e interprofissional.
- b) É necessário alterar o ambiente punitivo para um ambiente de cultura justa, diferenciando profissionais cuidadosos e competentes que cometem erros dos que têm comportamento arriscado, injustificadamente.
- c) A alta frequência da Síndrome de Burnout e dos transtornos que atingem a saúde mental dos profissionais de saúde é considerada fator contribuinte do erro e de eventos adversos.
- d) É necessário que os erros sejam compreendidos como falhas do sistema, e não como falhas individuais.
- e) Bons profissionais não erram, pois os erros são cometidos somente por profissionais mal qualificados e descuidados.

→ Anotações ←

UFSM

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são classificados segundo grupos distintos de risco (A, B, C, D e E) que exigem formas específicas de manejo. Para que tal manejo seja realizado de maneira adequada e segura, é essencial que medidas como a segregação apropriada e a identificação correta dos RSS sejam tomadas.



Considerando as simbologias e os grupos apresentados nas figuras, relacione cada grupo aos seus respectivos resíduos.

- () Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; antineoplásicos e antiretrovirais, quando descartados por serviços de saúde.
- () Bolsas transfusionais rejeitadas por contaminação.
- () Fraldas.
- () Agulhas, escalpes e ampolas de vidro.
- () Rejeitos radiativos ou contaminados com radionuclídeos.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- a) C – D – E – B – A.
- b) A – C – D – E – B.
- c) D – B – C – E – A.
- d) B – A – D – E – C.
- e) B – E – A – D – C.

No que diz respeito à saúde da pessoa idosa no Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) A saúde do idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela Vida de 2006, como consequência da dinâmica demográfica do país.
- b) A população idosa brasileira tem apresentado um declínio de crescimento nos últimos tempos, sendo considerada idosa a pessoa com 65 anos ou mais.
- c) Os agravos decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis têm sido as principais causas de óbitos na população idosa, seguindo uma tendência mundial. As doenças cardiovasculares ocupam primeiro lugar na mortalidade de idosos no Brasil.
- d) A Política Nacional da Pessoa Idosa (Portaria n. 2528, de 2006) tem como finalidade primordial a recuperação das doenças orgânicas dos idosos no Brasil.
- e) A caderneta de saúde da pessoa idosa foi elaborada em 2009 com a finalidade de oferecer subsídios técnicos específicos em relação à saúde do idoso, facilitando a prática diária dos profissionais.

→ Anotações ←

UFSM

Atualmente, há um aumento progressivo de doenças crônicas degenerativas e ameaçadoras de vida, o que pode resultar em um morrer lento e com muito sofrimento. Os cuidados paliativos fazem-se necessários para promover a qualidade de vida e o alívio do sofrimento que essas doenças podem causar. Sobre o tema, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Segundo definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), de 2002, cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e familiares, através da prevenção e do alívio do sofrimento de doenças que ameaçam a continuidade da vida. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e de outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual.
- () Existem pelo menos três modalidades de serviços de cuidados paliativos: hospitalar, domiciliar e ambulatorial, sendo que a tendência de criação de equipes ainda se concentra nos hospitais, como consequência de uma política de cuidados domiciliares incipiente no nosso país.
- () A doença ameaçadora da continuidade da vida gera uma série de perdas com as quais pacientes e familiares são obrigados a conviver, mesmo não estando preparados. Por isso, nos cuidados paliativos, faz-se necessária uma abordagem sob a ótica da religião, estimulando-se paciente e família a procurarem crenças religiosas.
- () O cuidado paliativo deveria ser iniciado desde o diagnóstico da doença potencialmente mortal.

A sequência correta é

- (a) V – V – V – V. (d) F – F – F – V.
 (b) V – V – F – V. (e) F – V – F – F.
 (c) V – F – V – F.

O cuidado paliativo não se baseia em protocolos, mas em princípios, publicados em 1986 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e revisados em 2002. Com relação aos princípios, considere as afirmativas a seguir.

I → Promoção do alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis.

II → Abordagem multiprofissional com enfoque nas necessidades do paciente e da família.

III → Promoção da morte no domicílio.

Está(ão) correta(s)

- (a) apenas I. (d) apenas II e III.
 (b) apenas II. (e) I, II e III.
 (c) apenas I e II.

Sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), instituída pela Portaria n. 1130, de 5 de agosto de 2015, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa INCORRETA.

- (a) Considera-se criança pessoa na faixa etária de 0 a 15 anos e primeira infância de 0 a 2 anos.
- (b) A atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso através do método mãe-canguru é uma das ações estratégicas.
- (c) A internação domiciliar é uma ação estratégica para crianças portadoras de doenças crônicas.
- (d) Compete ao Ministério da Saúde (MS) monitorar e avaliar os indicadores e as metas nacionais relativas à saúde da criança, estabelecidas no Plano Nacional de Saúde e em outros instrumentos de gestão.
- (e) O financiamento da PNAISC é de responsabilidade tripartite, de acordo com a pactuação nas instâncias colegiadas do SUS.

Numere os parênteses de acordo com as áreas de níveis de risco dos pacientes nos serviços de urgência do SUS.

- 1 → Área vermelha () Área dos pacientes já estabilizados, mas que ainda requerem algum cuidado especial.
- 2 → Área amarela () Área dos pacientes com risco de morte.
- 3 → Área verde () Área das salas de observação divididos por sexo e idade.

A numeração correta, de cima para baixo, é

- (a) 1 – 3 – 2. (d) 1 – 2 – 3.
- (b) 3 – 1 – 2. (e) 3 – 2 – 1.
- (c) 2 – 1 – 3.

“**A**proveita teu filho porque você tem pouco tempo de vida”, foi o que disse um médico à costureira Edilene Bolkart, 36, após informá-la sobre uma metástase óssea. (...) Não são apenas remédios e procedimentos médicos que podem fazer mal ao paciente (...). As palavras também têm potencial de causar danos (...). Para Luciane Holtz, presidente do Instituto Oncoguia (ONG dedicada a ajudar pacientes com câncer), uma fala médica inadequada interfere na motivação e na adesão do paciente ao tratamento. “Pode levá-lo à depressão e tirar o fiozinho de esperança em um momento em que ele está lutando pela vida”.

Fonte: Folha de São Paulo, de 31/07/2016.

O trecho mostra um desafio ético a ser enfrentado pelos profissionais da saúde. Com base nos dilemas bioéticos na Atenção Básica, considere as afirmativas a seguir.

I → Na área da saúde, a postura paternalista do profissional nivela a relação deste com o paciente.

II → Para garantir o esclarecimento, é importante que o modelo de comunicação adotado pelo profissional seja o bidirecional.

III → O controle da ansiedade e do medo do paciente, o reconhecimento de suas expectativas e a adequação dos aspectos técnicos do atendimento são situações a serem buscadas para a satisfação do usuário.

Está(ao) correta(s)

- (a) apenas I. (d) apenas II e III.
- (b) apenas I e II. (e) I, II e III.
- (c) apenas III.

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde em junho de 2009 e publicada na Portaria n.1.820, de 13 de agosto de 2009, dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde. O artigo 7º estabelece que toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde. Baseando-se neste artigo, é correto afirmar:

- (a) Os Conselhos de Saúde deverão informar à população sobre Conferências de Saúde, data, local e pauta das reuniões.
- (b) Os usuários deverão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de caso de doença transmissível.
- (c) Os Conselhos de Saúde deverão promover melhorias contínuas, na rede SUS, como a informatização das informações à população.
- (d) Os usuários têm direito à identificação dos profissionais, por crachás visíveis, legíveis e/ou por outras formas de identificação de fácil percepção.
- (e) Os usuários têm direito a informações sobre a duração prevista dos procedimentos e o tempo de recuperação.

Considerando as medidas específicas fortemente recomendadas para a prevenção de pneumonias hospitalares, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Manter pacientes em posição de semirrecumbente, ou seja, com elevação da cabeceira em 30 a 45°, melhora os parâmetros ventilatórios.
- () Quando a higiene oral é realizada com cetilpiridino veículo oral (0,12% ou 0,2%), há uma redução na PAV (pneumonia associada à ventilação).
- () A rotina de aspiração subglótica deve ser prescrita de acordo com a necessidade de cada paciente, pela maior ou menor produção de secreção, e realizada com técnica estéril.

A sequência correta é

- (a) V – V – V.
- (b) V – V – F.
- (c) F – V – F.
- (d) V – F – V.
- (e) F – F – V.

→ Anotações ←

UFSM

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma forma de organização da gestão do cuidado, instituída no processo de trabalho em saúde entre as equipes da Atenção Básica. Na definição de hipóteses diagnósticas, como em todo processo terapêutico, é correto afirmar que o PTS deve incluir

- (a) a preservação da autonomia do sujeito e a definição de como prevenir agravos futuros.
- (b) o contato da equipe de saúde em conjunto, para esclarecer o indivíduo e a família sobre as ideias, as percepções e os sentimentos em relação ao problema em questão.
- (c) a anamnese do caso em questão e o contato do profissional com maior vínculo com o indivíduo ou com a família.
- (d) a busca das percepções do sujeito pela equipe de saúde com uma postura de neutralidade desta com relação ao problema em foco.
- (e) a discussão com os envolvidos no processo terapêutico sobre as necessidades mais urgentes e as necessidades que deverão de ser adiadas.

Dentro da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS, entende-se por sistema de cogestão

- (a) a desfragmentação das organizações e dos processos de trabalho.
- (b) a integração em rede de serviços e as práticas de saúde.
- (c) o compartilhamento do processo decisório e de responsabilidades, sem renúncia de interesses e desejos.
- (d) o coletivo que se organiza para produzir bens e/ou serviços.
- (e) os conselhos e colegiados de gestão.

O debate do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), em sua 3ª edição, realizado em Brasília, em novembro de 2014, discorreu sobre os sistemas fragmentados de saúde. Com base nisso, é correto afirmar:

- a Os sistemas fragmentados de saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única.
- b Nos sistemas fragmentados de atenção à saúde, é vigente uma estrutura hierárquica, definida por níveis de complexidades crescentes.
- c Os sistemas fragmentados de saúde orientam-se equilibradamente para a atenção às condições e aos eventos agudos e às condições crônicas.
- d Nos sistemas fragmentados de atenção à saúde há a conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção de distintas densidades tecnológicas.
- e Os resultados de sistemas fragmentados de saúde, em relação ao manejo das condições crônicas, são bastante produtivos e desejáveis, pois diminuem o custo total do tratamento.

→ Anotações ←

UFSM

Com relação às dimensões da área hospitalar, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|--------------------|--|
| 1 → Organizacional | () Opção por uma dada direcionalidade. |
| 2 → Financeira | () Lugar ocupado pelo hospital no conjunto da rede de serviços. |
| 3 → Assistencial | () Modo de organização tecnológica do trabalho desenvolvido. |
| 4 → Política | () Mecanismo de custeio das unidades. |

Assinale a sequência correta.

- a 4 – 1 – 3 – 2.
- b 3 – 1 – 4 – 2.
- c 1 – 4 – 2 – 3.
- d 1 – 2 – 3 – 4.
- e 4 – 3 – 1 – 2.

O Cuidado Integral é um dos eixos estratégicos do Ministério da Saúde para o enfrentamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Uma das estratégias deste eixo é

- a fortalecer a vigilância de DCNT em estados e municípios.
- b ampliar e fortalecer as ações de alimentação saudável.
- c articular ações para prevenção e controle da obesidade.
- d implantar um modelo de atenção integral ao envelhecimento ativo.
- e fortalecer a área de educação em saúde para DCNT.

49

Em Bioética, na lógica hedonista, a supressão do(a) _____ e a extensão do(a) _____ constituem o sentido do agir _____.

Assinale a alternativa que preenche adequadamente as lacunas do texto.

- a) moral – vida – individual
- b) dor – prazer – moral
- c) dor – vida – coletivo
- d) mal – bem – moral
- e) dor – útil – individual

50

As mudanças nos fatores contextuais dos sistemas de saúde se dão em quatro vertentes de transição. São elas:

- a) demográfica, nutricional, tecnológica e epidemiológica.
- b) política, intervencionista, epidemiológica e social.
- c) saúde, doença, prevenção e tratamento.
- d) demográfica, cultural, social e política.
- e) nutricional, assistencial, preventiva e cultural.

→ Anotações ←

UFSM